

Warszawa, dnia 25.03.2025 r.

Dotyczy postępowania nr IBE PIB/168/2025

PYTANIA I ODPOWIEDZI – ZESTAW NR 2

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania poniżej zamieszczamy ich treść wraz z odpowiedziami

Pytanie nr 1

Pytanie dotyczy urządzeń TYP 1, TYP 2, TYP 3

Czy zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości bezpośredniego drukowania plików XPS (z USB)?

XPS to uniwersalny format plików opracowany przez Microsoft, który miał stanowić odpowiednik formatu PDF. Jednakże, od kwietnia 2018 r. firma Microsoft zrezygnowała z dalszego wsparcia tego formatu oraz przestała standardowo wyposażać swoje systemy w przeglądarki tych plików. Jest to więc rozwiązanie nieaktualne, które nie jest już wspierane i rozwijane przez twórcę. Ponadto, w przypadku konieczności wydruku takiego pliku, jest to możliwe po otwarciu go na stacji roboczej, czyli w taki sam sposób jak wydruk wielu innych formatów plików (takich jak np. MS Word czy Excel).

Rezygnacja z tego rzadko używanego formatu przez Zamawiającego pozwoli nam zaproponować urządzenia fabrycznie nowe spełniające wszystkie pozostałe parametry. Urządzenia fabrycznie nowe z pewnością będą znacznie większą wartością dodaną aniżeli format drukowania, którego w praktyce się już nie stosuje

Opowiedź do pytania nr 1

Tak, zamawiający dopuszcza urządzenia bez XPS.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający wymaga, aby w dostarczonych urządzeniach były zainstalowane czytniki kart zbliżeniowych obsługujące standard MiFare 13,56 MHz?

Opowiedź do pytania nr 2

Zamawiający wymaga aby w dostarczonych urządzeniach były zainstalowane czytniki kart zbliżeniowych obsługujące standard MiFare 13,56 MHz.